

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr. 24 din 13 mai 2025

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **VIERMELE PRUNELOR** - *Cydia funebrana* (generația I), **MONILIOZĂ** - *Monilinia spp.*, **PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR DE PRUN** - *Polystigma rubrum*, **CIURUIREA FRUNZELOR** - *Stigmina carpophila.*, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la specia pomicolă - **PRUN**, cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **EXIREL 0,5 – 0,9 l/ha + SIGNUM (SYREX STAR) 0,5 kg/ha** sau
2. **KARATE ZEON (NINJA) 0,015% + TELDOR 500 SC 0,8 l/ha** sau
3. **POLECI (DECA 2,5 EC) 30 - 50 ml/hl (0,03 - 0,05%) + LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,5 l/ha** sau
4. **AFFIRM OPTI 2,5 kg/ha + ALCUPRAL 50 PU 1,5 - 2,0 kg/ha (0,15 - 0,2%)** - doze diferențiate conform tabelului sau  
*alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.*

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Organismul dăunător combătut
1.	EXIREL, KARATE ZEON (NINJA), POLECI (DECA 2,5 EC), AFFIRM OPTI	viermele prunelor
2.	SIGNUM (SYREX STAR), LUNA EXPERIENCE 400 SC	monilioză, pătarea roșie a frunzelor
3.	TELDOR 500 SC	monilioză
4.	ALCUPRAL 50 PU	monilioză, pătarea roșie a frunzelor (0,2%) ciuruirea frunzelor (0,15 - 0,2%)

**Perioada optimă de tratament: 14 - 17 mai 2025**

Tratamentul se va repeta la 8 - 10 zile cu o altă variantă de produse.

- În cazul în care timpul este nefavorabil (ploi, vânt), perioada de tratament se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile.
- Viermele prunelor se poate combate și prin metoda captării în masă a masculilor, cu ajutorul capcanelor cu feromoni "atraFUN".

**Alte recomandări:**

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu  
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare  
Cons. sup. Ana TIMAR