

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 33 din 17 iunie 2025

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **MANĂ** – *Plasmopara v.*, **FĂINARE** - *Uncinula n.*, **PUTREGAIUL CENUȘIU** - *Botrytis c.*, **PUTREGAIUL NEGRU** - *Guignardia b.*, **EXCORIOZĂ** – *Phomopsis v.*, **ACARIANUL ROȘU COMUN** – *Tetranychus u.*, **ACARIANUL ROȘU AL POMILOR** - *Panonychus u.*, **MOLIA VIȚEI DE VIE** - *Lobesia b.*, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura de **VITĂ DE VIE**, cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **UNIVERSALIS 593 SC 2,0 l/ha + DIABLO SC (ACAROIL SC) 0,1 – 0,2 l/ha** sau
 2. **REVUS 250 SC (PERGADO) 0,6 l/ha + FLINT MAX 75 WG 0,16 kg/ha + ORTUS 5 SC 0,5 l/ha** sau
 3. **CYCLO-R LIQUIDO 2,0 - 4,0 l/ha + KARBICURE (IDEUS) 5,0 kg/ha + MILBEKNOCK EC (KOROMITE) 0,075%** sau
- alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României*

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Organismul dăunător combătut
1.	UNIVERSALIS 593 SC	mană, făinare, putregaiul cenușiu și negru, excorioză
2.	REVUS 250 SC (PERGADO), CYCLO-R LIQUIDO	mană
3.	KARBICURE (IDEUS)	făinare, putregaiul cenușiu
4.	FLINT MAX 75 WG	făinare, putregaiul negru
5.	DIABLO SC (ACAROIL SC)	acarianul roșu comun
6.	ORTUS 5 SC	acarianul roșu al pomilor, acarianul roșu comun
7.	MILBEKNOCK EC (KOROMITE)	molia viței de vie

Perioada optimă de tratament: După înflorit.

- Acaricidul se va utiliza la depășirea densității critice de 2 - 3 acarieni pe frunză, iar insecticidul se va utiliza doar dacă sunt prezente larvele moliei în ciorchine.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR