

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 25 din 25 mai 2026

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: **COMPLEX BOLI FOLIARE ȘI ALE SPICULUI** (arsura frunzelor de orz, arsura brună, făinare, fuzarioză, helmintosporioză, pătarea reticulară, rugini, ramularia, septorioză, sfâșierea frunzelor), **PLOȘNIȚA CEREALELOR** - *Eurygaster sp.*, **GÂNDACUL BĂLOS** - *Lema m.*, **AFIDE** - *Rhopalosiphum p.*, *Sitobion a.*, *Schizaphis g.*, ș.a., **TRIPS** (*Haplothrips t.*), **VIERMELE ROȘU AL PAIULUI** - *Haplodiplosis m.*, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la culturile de **CEREALE PĂIOASE** (grâu, orz, secară, triticele), cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **EVALIA (TAZER) 1,0 l/ha + DELTAGRI (FASTER DELTA) 0,3 l/ha** sau
2. **PROMINO XTRA (PROCER XTRA) 1,4 l/ha + ZEBRA 0,125 sau 0,2 l/ha** - doză diferențiată conform tabelului sau
3. **NATIVO FORTE 280 EC (DELARO FORTE 280 EC) 1,2 - 1,5 l/ha + CARNADINE MAX (SPYRAN) 0,15 l/ha** sau
4. **SEXTAN (TEBUTEC) 0,5 l/ha + POLECI (DECA 2,5 EC) 30 ml/hl (0,03%) sau 50 ml/hl (0,05%)** - doză diferențiată conform tabelului sau

sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Cultura	Organismul dăunător combătut	Timp de pauză (nr. zile)
1.	EVALIA (TAZER)	grâu	făinare, rugină, septorioză, fuzarioză	35
		orz de toamnă și de primăvară	făinare, sfâșierea frunzelor, rugină, arsura brună, fuzarioză	
2.	PROMINO XTRA (PROCER XTRA)	grâu de toamnă și de primăvară	rugini, sfâșierea frunzelor, septorioză, fuzarioză	44
		orz de toamnă	rugina brună, pătarea reticulară, arsura frunzelor de orz	35
		orz de primăvară	pătarea reticulară	
		secară de toamnă și de primăvară	septorioză, arsura frunzelor de orz, rugina brună	44
		triticele de toamnă	arsura frunzelor de orz, septorioză, rugina brună	-
3.	NATIVO FORTE 280 EC (DELARO FORTE 280 EC)	grâu	făinare, septorioză, rugini, pătarea reticulară, fuzarioză	-
		orz	făinare, rugina brună, pătarea reticulară, arsura frunzelor de orz, ramularia	
		secară	făinare, rugina brună, arsura frunzelor de orz	
		triticele	făinare, septorioză, rugina brună	

4.	SEXTAN (TEBUTEC)	grâu	văinare, septorioză, rugină, helmintosporioză, fuzarioză	35
		orz	văinare, pătarea reticulară, arsura frunzelor de orz, helmintosporioză	
5.	DELTAGRI (FASTER DELTA)	cereale de toamnă și de primăvară	afide, ploșnița cerealelor, gândacul bălos, viermele roșu al paiului	30
6.	ZEBRA	cereale	ploșnița cerealelor - doză 0,125 l/ha când 30% din larve sunt de vârstă a III-a sau - doză 0,2 l/ha pentru adulți	28
7.	CARNADINE MAX (SPYRAN)	grâu alac, grâu de toamnă, grâu durum de toamnă, orz de toamnă și de primăvară, secară de primăvară	afida ovăzului, afida cerealelor	28
		triticale de toamnă și de primăvară		-
8.	POLECI (DECA 2,5 EC)	grâu, orz	afide, tripsi - 30 ml/hl (0,03%)	3
			ploșnița cerealelor - 50 ml/hl (0,05%)	

Perioada optimă de tratament:

În faza fenologică a culturii - **APARIȚIA FRUNZEI STINDARD - PÂNĂ LA ÎNFLORIRE.**

Insecticidul se adaugă în soluția de tratat numai în cazul în care în culturile de cereale există dăunători menționați.

A se respecta timpul de pauză până la recoltarea culturii.

Alte recomandări:

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sibiu
Dr. Biol. Livia Dana ALDEA



Responsabil Prognoză și Avertizare
Cons. sup. Ana TIMAR

