

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 29 din 12 iunie 2026

Pentru prevenirea și combaterea complexului de **BOLI** (Alternarioză - *Alternaria sp.*, Antracnoză - *Colletotrichum l.*, Făinări - *Erysiphe sp.*, *Leveilula t.*, *Sphaerotheca f.*, Mană - *Phytophthora i.*, *Peronospora d.*, *Pseudoperonospora c.*, *Bremia sp.*, Pătarea cafenie - *Cladosporium sp.*, Putregaiuri - *Sclerotinia s.*, *Botrytis c.*, *Sclerotium c.*, Rizoctonioză - *Rhizoctonia s.*, Rugini - *Albugo c.*, *Uromyces f.*) și combaterea complexului de **DĂUNĂTORI** (Afide / Păduchi - *Myzus p.*, *Brevicoryne b.*, *Hyperomyzus l.*, *Aphis sp.*, ș.a., Buha semănăturilor - *Agrotis sp.*, Fluturele alb al verzei - *Pieris b.*, Gărgărița frunzelor de mazăre - *Sitona sp.*, Molia verzei - *Plutella m.*, Omizi, Tripși - *Thrips sp.*), la **LEGUMELE din câmp și spații protejate**, se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar cu produse de protecție a plantelor omologate:

1. **BANJO 500 SC (CARTALA) 0,04% (0,4 l/ha) + TRAPER 0,04% (0,4 l/ha)** sau
 2. **PROMESA 0,75 - 1,0 l/ha + DELMUR (JOLPOLT) 500 ml/ha** sau
 3. **ZORVEC ENICADE 0,15 și 0,2 l/ha** (doze diferențiate conform tabelului) + **LASER 240 SC (NEXUBA) 0,03 - 0,05 l/ha** (doze diferențiate conform tabelului) sau
- alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Nr. crt.	Produsul de protecție al plantelor	Cultura	Organisme dăunătoare combătute	Timp de pauză nr. zile
1.	BANJO 500 SC (CARTALA)	ceapă	mană, alternarioză	-
2.	PROMESA	ardei (câmp și spații protejate)	alternarioză, făinare, putregaiul alb și cenușiu	3
		castraveți (câmp și spații protejate)	făinare, mană	
		ceapă (câmp)	alternarioză, mană, pătarea cafenie, putregaiul alb, rugină	14
		conopidă (câmp și spații protejate)	alternarioză, putregaiul cenușiu, rugina albă	-

		dovlecei (câmp și spații protejate)	antracnoză, făinare, mană, pătarea cafenie	3
		fasole (câmp)	antracnoză, rugină, putregaiul cenușiu	7
		morcov (câmp)	alternarioză, făinare	14
		praz (câmp)	alternarioză, mană, pătarea cafenie, rugină	21
		salată (câmp și spații protejate)	făinare, mană, putregaiul cenușiu și alb, rizoctonioză	14
		tomate (câmp și spații protejate)	alternarioză, făinare, mană, pătarea cafenie	3
		varză (câmp și spații protejate)	alternarioză, putregaiul cenușiu, rugina albă	14
		vinete (câmp și spații protejate)	alternarioză, făinare, mană	3
3.	ZORVEC ENICADE	ceapă, usturoi (câmp)	mană (doză - 0,2 l/ha)	7
		salată (câmp)	mană (doză - 0,15 l/ha)	
4.	TRAPER	ceapă	tripsul tutunului	3
		varză	molia verzei	
5.	DELMUR (JOLPOLT)	ardei	afide / păduchi, omizi	3
		castraveți, fasole	afide / păduchi, omizi, buha semănăturilor	
		ceapă, praz	buha semănăturilor, tripsul tutunului	7
		salată, spanac	afide, buha semănăturilor, omizi	3
		mazăre	afide, buha semănăturilor, gărgărița frunzelor de mazăre, tripsi,	7
		tomate, vinete	afide / păduchi, omizi	3
		usturoi	tripsul tutunului, buha semănăturilor	7
		varză	afide / păduchi, buha semănăturilor, fluturele alb al verzei	
6.	LASER 240 SC (NEXUBA)	castraveți (spații protejate)	tripsul californian (doza - 0,05%)	3
		ceapă (câmp)	tripsul tutunului (doza - 0,04%)	7
		tomate (spații protejate)	musca minieră (doza - 0,05%)	3
		varză (câmp)	molia verzei (doza - 0,03%)	

Perioada optimă de tratament: 15 - 18 iunie 2026

- În cazul în care timpul este nefavorabil (ploi, vânt), perioada de tratament se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile.
- Pentru aderența soluției pe plante, în aceasta se va adăuga un adjuvant.

- Se va respecta timpul de pauză al pesticidelor utilizate (perioada care trebuie să treacă de la aplicarea pesticidului până la consumul legumelor).

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat. Acestea se vor depozita în magazine până când se vor preda unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide sau se pot preda și în campaniile “SCAPA de ambalaje” – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu:

Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare

Cons. sup. Ana TIMAR



